



Elekthermax Nagykonyhai Kft.

H-8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: +36 89 313 255/ 305, 161 mellék

Fax: +36 89 313 456

E-mail: nagykonyha@elekthermax.com

www.elekthermax.com

Fekete prospektus árlistája

Érvényes: 2013.03.01-től

Tartalomjegyzék:

600-as főzősor	2. oldal
700-as főzősor	4. oldal
900-as főzősor	7. oldal
Főzősor tartozékok, opciók	9. oldal
Kisgépek	10. oldal
Hús-, és sajtőrlők	11. oldal
Szeletelőgépek	11. oldal
Dagasztógépek	12. oldal
Pizzakemencék	12. oldal
Kombi sütő-párolók	13. oldal
Tartozékok	20. oldal
Mosogatógépek	21. oldal

Általános feltételek:

Árak: ajánlott fogyasztói árak EUR-ban, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák

Paritás: Ex Works Pápa

Árukiadás: Hétfőtől - Péntekig 7-14 óráig

Csomagolás: Standard

Méretek: milliméterben (szélesség, mélység, magasság)

Garancia: 1 év az Elekthermax Nagykonyhai Kft. jótállási feltételei szerint

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
600-as főzősor					
Tűzhelyek					
6GT22G16	gáztűzhely gázsütővel	2 égős, 3,5+6 KW, sütő GN1/1: 3,5KW, opció: 7B/2, APF	13,0 KW	600x600x900	1 473
6GT32G1	gáztűzhely gázsütővel	3 égős, 7+2x12 KW, GN1/1 gázsütő 3,5KW, opció: 1P60, APF	34,5 KW	1200x600x900	1 865
6GT41G1	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN1/1 opció:A4, APF	18,1 KW	600x600x900	1 445
6GT41E1	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égős, sütő GN1/1, légkeveréses, 230V~, opció: A4	14,6+3,5 KW	600x600x900	1 526
6GT61G1	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, sütő GN1/1 opció: A6, APF, 1P30	25,4 KW	900x600x900	1 653
6GT61E1	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, sütő GN1/1, légkeveréses, 230V~, opció: A6, 1P30	21,9+3,5 KW	900x600x900	1 717
6ET41E1	elektromos tűzhely	4 kerek lap - 4x180mm, légkev. sütő, GN1/1, 3N~400V	11,5 KW	600x600x900	1 389
6ET61E1	elektromos tűzhely	6 kerek lap - 6x180mm, légkev. sütő, GN1/1, 3N~400V, opció:1P30	15,5 KW	900x600x900	1 606
Főzőasztalok					
6GF21A	gáz-főzőasztal	2 égős, asztali kivitel, opció:A2	7,3 KW	300x600x290	533
6GF21L	gáz-főzőasztal	2 égős, nyitott kivitel, opció: A2, 1P30	7,3 KW	300x600x900	593
6GF32A	gáz-főzőasztal	3 égős, 7+2x12KW, asztali kivitel, gyújtóláng	31,0 KW	1200x600x290	1 128
6GF32L	gáz-főzőasztal	3 égős, 7+2x12KW, lábon álló, nyitott kivitel, gyújtóláng, opció:2P60	31,0 KW	1200x600x900	1 478
6GF41A	gáz-főzőasztal	4 égős, asztali kivitel, opció:A4	13,2 KW	600x600x290	837
6GF41L	gáz-főzőasztal	4 égős, nyitott kivitel, opció: A4, 1P60	13,2 KW	600x600x900	878
6GF61A	gáz-főzőasztal	6 égős, asztali kivitel, opció:A6	19,8 KW	900x600x290	1 040
6GF61L	gáz-főzőasztal	6 égős, nyitott kivitel, opció: A6, 2P45	19,8 KW	900x600x900	1 221
6EF21A	elektromos főzőasztal	2 kerek lap - 2x180mm, asztali kivitel, 3N~400V	4 KW	300x600x290	480
6EF21L	elektromos főzőasztal	2 kerek lap - 2x180mm, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P30	4 KW	300x600x900	562
6EF41A	elektromos főzőasztal	4 kerek lap - 4x180mm, asztali kivitel, 3N~400V	8 KW	600x600x290	634
6EF41L	elektromos főzőasztal	4 kerek lap - 4x180mm, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P60	8 KW	600x600x900	813
6EF61A	elektromos főzőasztal	6 kerek lap - 6x180mm, asztali kivitel, 3N~400V	12 KW	900x600x290	832
6EF61L	elektromos főzőasztal	6 kerek lap - 6x180mm, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P45	12 KW	900x600x900	1 016
Főzőüstök					
6EUI55	elektromos főzőüst	55 l-es, indirekt fűtésű, 3N~400V	9 KW	600x600x900	3 880
Szeletsütők					
6GS1AS	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, asztali kivitel	4,8 KW	300x600x290	724
6GS1LS	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, nyitott kivitel, opció: 1P30	4,8 KW	300x600x900	983
6GS1AC	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, asztali kivitel, krómozott felület	4,8 KW	300x600x290	1 091
6GS1LC	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, nyitott kivitel, krómozott felület, opció: 1P30	4,8 KW	300x600x900	1 354
6GS1AB	gáz-szeletsütő	gázüzemű, bordás lap, asztali kivitel	4,8 KW	300x600x290	805
6GS1LB	gáz-szeletsütő	gázüzemű, bordás lap, nyitott kivitel, opció: 1P30	4,8 KW	300x600x900	1 036
6GS2AS	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, asztali kivitel	9,6 KW	600x600x290	1 083
6GS2LS	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, nyitott kivitel, opció: 1P60	9,6 KW	600x600x900	1 221
6GS2AC	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, asztali kivitel, krómozott felület	9,6 KW	600x600x290	1 663
6GS2LC	gáz-szeletsütő	gázüzemű, sima lap, nyitott kivitel, krómozott felület, opció: 1P60	9,6 KW	600x600x900	1 953
6GS2AB	gáz-szeletsütő	gázüzemű, bordás lap, asztali kivitel	9,6 KW	600x600x290	1 164
6GS2LB	gáz-szeletsütő	gázüzemű, bordás lap, nyitott kivitel, opció: 1P60	9,6 KW	600x600x900	1 303
6GS2AV	gáz-szeletsütő	gázüzemű, 1/2 sima, 1/2 bordás lap, asztali kivitel	9,6 KW	600x600x290	1 133
6GS2LV	gáz-szeletsütő	gázüzemű, 1/2 sima, 1/2 bordás lap, nyitott kivitel, opció: 1P60	9,6 KW	600x600x900	1 271
6ES1AS	elektromos szeletsütő	sima lap, asztali kivitel, 3N~400V	2,7 KW	300x600x290	700
6ES1LS	elektromos szeletsütő	sima lap, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P30	2,7 KW	300x600x900	940
6ES1AC	elektromos szeletsütő	sima lap, asztali kivitel, krómozott fel., 3N~400V	4 KW	300x600x290	1 063
6ES1LC	elektromos szeletsütő	sima lap, nyitott kivitel, krómozott fel., 3N~400V, opció:1P30	4 KW	300x600x900	1 325
6ES1AB	elektromos szeletsütő	bordás lap, asztali kivitel, 3N~400V	2,7 KW	300x600x290	768
6ES1LB	elektromos szeletsütő	bordás lap, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P30	2,7 KW	300x600x900	985
6ES2AS	elektromos szeletsütő	sima lap, asztali kivitel, 2 sütőzóna, 3N~400V	5,4 KW	600x600x290	1 078
6ES2LS	elektromos szeletsütő	sima lap, nyitott kivitel, 2 sütőzóna, 3N~400V, opció:1P60	5,4 KW	600x600x900	1 329
6ES2AC	elektromos szeletsütő	sima lap, asztali kiv., 2 sütőzóna, krómozott fel., 3N~400V	8 KW	600x600x290	1 800

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
6ES2LC	elektromos szeletsütő	sima lap, nyitott kiv., 2 sütőzóna, krómozott fel., 3N~400V, opció:1P60	8 KW	600x600x900	2 111
6ES2AB	elektromos szeletsütő	bordás lap, asztali kivitel, 2 sütőzóna, 3N~400V	5,4 KW	600x600x290	1 207
6ES2LB	elektromos szeletsütő	bordás lap, nyitott kivitel, 2 sütőzóna, 3N~400V, opció:1P60	5,4 KW	600x600x900	1 412
6ES2AV	elektromos szeletsütő	1/2sima 1/2bordás lap, asztali kiv., 2 sütőzóna, 3N~400V	5,4 KW	600x600x290	1 179
6ES2LV	elektromos szeletsütő	1/2sima 1/2bordás lap, nyitott kiv., 2 sütőzóna, 3N~400V, opció:1P60	5,4 KW	600x600x900	1 381
Olajsütők					
6GO11A8	gáz-olajsütő	8 l, piezogyújtó, gyújtóláng, asztali kivitel, opció: C2/8	6,6 KW	300x600x290	973
6GO11L8	gáz-olajsütő	8 l, piezogyújtó, gyújtóláng, nyitott kivitel, opció: C2/8, 1P30	6,6 KW	300x600x900	1 154
6GO21A8	gáz-olajsütő	8+8 l, piezogyújtó, gyújtóláng, asztali kivitel, opció: C2/8, C4/8	13,2 KW	600x600x290	1 663
6GO21L8	gáz-olajsütő	8+8 l, piezogyújtó, gyújtóláng, nyitott kivitel, opció: C2/8, C4/8, 1P60	13,2 KW	600x600x900	1 861
6EO11A8	elektromos olajsütő	8 l, korr.álló medence, asztali kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15	3,5 KW	300x600x290	719
6EO11L8	elektromos olajsütő	8 l, korr.álló medence, nyitott kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15, 1P30	3,5 KW	300x600x900	930
6EO21A8	elektromos olajsütő	8+8 l, korr.álló medence, asztali kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15, C4/12-15	7 KW	600x600x290	1 392
6EO21L8	elektromos olajsütő	8+8 l, korr.álló medence, nyitott kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15, C4/12-15, 1P60	7 KW	600x600x900	1 519
6EO11A10	elektromos olajsütő	10 l, korrózióálló medence, asztali kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15	6 KW	300x600x290	950
6EO12A10	elektromos olajsütő	10 l, korrózióálló medence, asztali kivitel, 3N~400V, opció: C2/12-15	9 KW	300x600x290	1 022
6EO11L10	elektromos olajsütő	10 l, korrózióálló medence, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15, 1P30	6 KW	300x600x900	1 153
6EO12L10	elektromos olajsütő	10 l, korrózióálló medence, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15, 1P30	9 KW	300x600x900	1 209
6EO21A10	elektromos olajsütő	10+10 l, korr.álló medence, asztali kiv., 3N~400V, opció: C2/12-15, C4/12-15	12 KW	600x600x290	1 634
6EO22A10	elektromos olajsütő	10+10 l, korr.álló medence, asztali kiv., 3N~400V, opció: C2/12-15, C4/12-15	18 KW	600x600x290	1 737
6EO21L10	elektromos olajsütő	10+10 l, korr.álló medence, nyitott kiv., 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15, 1P60	12 KW	600x600x900	1 879
6EO22L10	elektromos olajsütő	10+10 l, korr.álló medence, nyitott kiv., 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15, 1P60	18 KW	600x600x900	2 096
Lávaköves sütők					
6GL1AF	lávaköves sütő - gázüzemű	hűssütéshez, asztali kivitel, opció: V6GP60	8 KW	600x600x290	1 055
6GL1LF	lávaköves sütő - gázüzemű	hűssütéshez, nyitott kivitel, opció: V6GP60, 1P60	8 KW	600x600x900	1 214
A lávaköves sütők halsütő és rozsdamentes hűssütő lappal szerelve is rendelhetők, felárat lásd a főzősor opciói között.					
Vízgrillek					
6EV2A	elektromos vízgrill	húsráccsal, asztali kivitel, 2200cm ²	7 KW	600x600x290	1 134
6EV2L	elektromos vízgrill	húsráccsal, lábon álló, nyitott kivitel, 2200cm ² , opció:1P60	7 KW	600x600x900	1 319
Tésztafőzők					
6GP1L	gázos tésztafőző	korr.álló medence,30 l-es, lábon álló kivitel	10 KW	600x600x900	1 409
6EP1A	elektromos tésztafőző	korr.álló medence,25 l-es, asztali kivitel, kosár:3x145x280x160, 3N~400V	8,25 KW	600x600x290	1 321
6EP1L	elektromos tésztafőző	korr.álló medence,25 l-es, lábon álló kivitel, kosár:3x145x280x160, 3N~400V	8,25 KW	600x600x900	1 656
Melegentartók					
6EM1A	elektr. vízfűrdős melegentartó	asztali kivitel, 3xGN1/4, medencemélység 150mm, 230V~	1 KW	300x600x290	586
6EM1L	elektr. vízfűrdős melegentartó	nyitott kivitel, 3xGN1/4, medencemélység 150mm, 230V~, opció: 1P30	1 KW	300x600x900	812
6EM2A	elektr. vízfűrdős melegentartó	asztali kivitel, GN1/1+2xGN1/4, medencemélység 150mm, 230V~	1,5 KW	600x600x290	662
6EM2L	elektr. vízfűrdős melegentartó	nyitott kivitel, GN1/1+2xGN1/4, medencemélység 150mm, 230V~, opció: 1P60	1,5 KW	600x600x900	933
6EM2AB	elektromos melegentartó	sült burgonyához, asztali kivitel, GN1/1x150mm, csőfűtőtesttel és infralámpával, 230V~	1 KW	600x600x290	596
6EM2LB	elektromos melegentartó	sült burg-hoz, lábon álló, GN1/1x150mm, csőfűtőtestet és infralámpa, 230V~, opció:1P60	1 KW	600x600x900	749
Semleges bútorok					
6N1AV	semleges bútor	1600cm ² , asztali kivitel, műanyag vágólappal		300x600x290	229
6N1LV	semleges bútor	1600cm ² , lábon álló, nyitott kivitel, műanyag vágólappal, opció: 1P30		300x600x900	339
6N2AS	semleges bútor	3200cm ² , asztali kivitel		600x600x290	456
6N2LS	semleges bútor	3200cm ² , nyitott kivitel, opció: 1P60		600x600x900	609
6N1NN	tartószelekrény	300 mm széles készülékhez, felül, elől nyitott, lábon álló, rm.		300x560x600	212
6N2NN	tartószelekrény	600 mm széles készülékhez, felül, elől nyitott, lábon álló, rm.		600x560x600	282
6N3NN	tartószelekrény	900 mm széles készülékhez, felül, elől nyitott, lábon álló, rm.		900x560x600	326
6N1NA	tartószelekrény	300 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, ajtóval, rm.		300x560x600	292
6N2NA	tartószelekrény	600 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, 2 ajtóval, rm.		600x560x600	386
6N3NA	tartószelekrény	900 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, 2 ajtóval, rm.		900x560x600	506

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
700-as főzősor					
Tűzhelyek					
7GT41G1	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN1/1, opció: A4	17,2 KW	800x700x900	1 585
7GT42G1	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN1/1, gyújtóláng főzőégőhöz, opció: 7B/4, APF	26,5 KW	800x700x900	1 970
7GT43G1	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN1/1, gyújtóláng főzőégőhöz, opció: APF	32,3 KW	800x700x900	2 070
7GT42G2	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN2/1, gyújtóláng, opció: 7B/4	32 KW	800x700x900	2 236
7GT43G2	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, sütő GN2/1, gyújtóláng	37,8 KW	800x700x900	2 352
7GT41E1	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égő, sütő GN1/1, -légkeveréses, 230V, opció: A4	16,7+3,5 KW	800x700x900	1 674
7GT42E1	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égő, gyújtóláng, sütő GN1/1, -légkeveréses, 230V, opció: 7B/4	23+3,5 KW	800x700x900	2 141
7GT42E2	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égő, gyújtóláng, statikus sütő GN2/1, 3N~400V, opció: 7B/4	23+7,5 KW	800x700x900	2 392
7GT61G1	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, sütő GN1/1, opció: A6, APF, 1P	23,8 KW	1200x700x900	2 270
7GT62G1	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng főzőégőhöz, sütő GN1/1, opció: 7B/6, APF, 1P	38 KW	1200x700x900	2 533
7GT63G1	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng főzőégőhöz, sütő GN1/1, opció: APF, 1P	46,7 KW	1200x700x900	2 679
7GT62G2	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, sütő GN2/1, gyújtóláng, opció: 7B/6, 1P	43,5 KW	1200x700x900	2 784
7GT63G2	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, sütő GN2/1, gyújtóláng, opció: 1P	52,2 KW	1200x700x900	2 931
7GT62G3	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng főzőégőhöz, sütő 1045x530mm, opció: 7B/6	46,5 KW	1200x700x900	3 254
7GT63G3	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, sütő 1045x530mm, gyújtóláng, opció: AF2	55,2 KW	1200x700x900	3 400
7GT61E1	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égő, sütő GN1/1, -légkeveréses, 230V, opció:A6, 1P	21,9+3,5 KW	1200x700x900	2 243
7GT62E1	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, gyújtóláng főzőégőhöz, sütő GN1/1, légkev., 230V, opció: 7B/6, 1P	34,5+3,5 KW	1200x700x900	2 619
7GT62E2	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, gyújtóláng főzőégőhöz, statikus sütő GN2/1, 3N~400V, opció: 7B/6, 1P	34,5+7,5 KW	1200x700x900	3 012
7GTF42G10	gázfőzőlap+főzőasztal gázsütővel	2 nyílt égő, 1 főzőlapégő, piezogyújtó, gyújtóláng, sütő GN1/1, opció: APF	16,5+4 KW	800x700x900	2 308
7GTF62G10	gázfőzőlap+főzőasztal gázsütővel	4 nyílt égő, 1 főzőlapégő, piezogyújtó, gyújtóláng, sütő GN1/1, opció:7B/4, APF, 1P	26+4 KW	1200x700x900	2 995
7GTF62G20	gázfőzőlap+főzőasztal gázsütővel	4 nyílt égő, 1 főzőlapégő, piezogyújtó, gyújtóláng, sütő GN2/1, opció:7B/4,1P	26+7,8 KW	1200x700x900	3 216
7GTF42G2	gázfőzőlap gázsütővel	1 főzőlap, piezogyújtó, sütő GN2/1	22 KW	800x700x900	2 494
7ET41E1	elektromos tűzhely el. sütővel	4 főzőlap (kerek), légkev. sütő GN1/1, 3N~400V	13,9 KW	800x700x900	1 580
7ET41E2	elektromos tűzhely el. sütővel	4 főzőlap (kerek), statikus sütő GN2/1, 3N~400V	17,9 KW	800x700x900	2 112
7ET42E1	elektromos tűzhely el. sütővel	4 főzőlap (négyyszögl), légkev.sütő GN1/1, 3N~400V	13,9 KW	800x700x900	2 183
7ET42E2	elektromos tűzhely el. sütővel	4 főzőlap (négyyszögl.) 220x220mm, statikus sütő GN2/1, 3N~400V	17,9 KW	800x700x900	2 817
7ET43E1	elektromos tűzhely el. sütővel	üvegkerámia főzőlap, légkev. sütő GN1/1, 3N~400V	18,5 KW	800x700x900	2 292
7ET43E2	elektromos tűzhely el. sütővel	üvegkerámia főzőlap, statikus sütő GN2/1, 3N~400V	22,5 KW	800x700x900	2 957
7ET61E1	elektromos tűzhely el. sütővel	6 főzőlap(kerek)220mm, légkev.sütő GN1/1, 3N~400V, opció:1P	19,1 KW	1200x700x900	2 058
7ET61E2	elektromos tűzhely el. sütővel	6 főzőlap (kerek)220mm, statikus sütő GN2/1, 3N~400V, opció:1P	23,1 KW	1200x700x900	2 520
7ET62E1	elektromos tűzhely el. sütővel	6 főzőlap (négyesz.) 220mm, légkev.sütő GN1/1, 3N~400V, opció:1P	19,1 KW	1200x700x900	2 944
7ET62E2	elektromos tűzhely el. sütővel	6 főzőlap(négyyszögl.)220x220mm, stat. sütő GN2/1, 3N~400V, opció:1P	23,1 KW	1200x700x900	3 318
Főzőasztalok					
7GF21A	gáz-főzőasztal	2 égős, asztali kivitel, opció:A2	6,6, KW	400x700x290	586
7GF22A	gáz-főzőasztal	2 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, opció:7B/2	10,5KW	400x700x290	803
7GF23A	gáz-főzőasztal	2 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, korrózióálló égőkehely	14 KW	400x700x290	880
7GF21L	gáz-főzőasztal	2 égős, nyitott kivitel opció: A2, 1P	7,3 KW	400x700x900	820
7GF22L	gáz-főzőasztal	2 égős, nyitott kivitel, gyújtóláng, opció: 7B/2, 1P	11,5 KW	400x700x900	1 038
7GF23L	gáz-főzőasztal	2 égős, nyitott kiv., gyújtóláng, korrózióálló égőkehely, opció:1P	14,4 KW	400x700x900	1 119
7GF41A	gáz-főzőasztal	4 égős, asztali kivitel, opció:A4	13,2 KW	800x700x290	917
7GF42A	gáz-főzőasztal	4 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, opció: 7B/4	21 KW	800x700x290	1 173
7GF43A	gáz-főzőasztal	4 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, korrózióálló égőkehely	28,8 KW	800x700x290	1 290
7GF41L	gáz-főzőasztal	4 égős, nyitott kivitel, opció: A4, 2P	14,6 KW	800x700x900	1 178
7GF42L	gáz-főzőasztal	4 égős, nyitott kivitel, gyújtóláng, opció: 7B/4,2P	23 KW	800x700x900	1 532
7GF43L	gáz-főzőasztal	4 égős, nyitott kivitel, gyújtóláng, korrózióálló égőkehely, opció:2P	28,8 KW	800x700x900	1 650
7GF61A	gáz-főzőasztal	6 égős, asztali kivitel, opció: A6	19,8 KW	1200x700x290	1 146
7GF62A	gáz-főzőasztal	6 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, opció: 7B/6	34,5 KW	1200x700x290	1 515
7GF63A	gáz-főzőasztal	6 égős, asztali kivitel, gyújtóláng, korrózióálló égőkehely	42 KW	1200x700x290	1 634
7GF61L	gáz-főzőasztal	6 égős, nyitott, lábon álló kivitel, opció: A6, 2P600	21,9 KW	1200x700x900	1 481
7GF62L	gáz-főzőasztal	6 égős, nyitott lábon álló kiv., gyújtóláng,opció:7B/6,2P600	31,5 KW	1200x700x900	1 981
7GF63L	gáz-főzőasztal	6 égős, nyitott kivitel, gyújtóláng, korr. álló égőkehely, opció: 2P600	36 KW	1200x700x900	2 092
7GFF42L	főzőlapos gáz-főzőasztal	1 főzőlap, piezogyújtó, nyitott kivitel, opció:2P	13 KW	800x700x900	1 631
7EF21A	elektromos főzőasztal	2 kerek lap - 220mm, asztali kivitel, 3N~400V	5,2 KW	400x700x290	523
7EF22A	elektromos főzőasztal	2 négyyszögl. lap - 220x220mm, asztali kivitel, 3N~400V	5,2 KW	400x700x290	843

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
7EF21L	elektromos főzőasztal	2 kerek lap - 220mm, álló nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P	5,2 KW	400x700x900	755
7EF22L	elektromos főzőasztal	2db négyyszögl. lap220x220mm,álló, nyitott kiv., 3N~400V, opció:1P	5,2 KW	400x700x900	1 048
7EF41A	elektromos főzőasztal	4 kerek lap - 220mm, asztali kivitel, 3N~400V	10,4 KW	800x700x290	788
7EF42A	elektromos főzőasztal	4db négyyszögl. lap 220x220mm, asztali kiv., 3N~400V	10,4 KW	800x700x290	1 450
7EF41L	elektromos főzőasztal	4 kerek lap - 220mm, álló nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	10,4 KW	800x700x900	1 110
7EF42L	elektromos főzőasztal	4 négyyszögl. lap - 220x220mm, álló nyitott kiv., 3N~400V, opció:2P	10,4 KW	800x700x900	1 687
7EF61A	elektromos főzőasztal	6 kerek lap - 220mm, asztali kivitel, 3N~400V	15,6 KW	1200x700x290	1 086
7EF61L	elektromos főzőasztal	6 kerek lap - 220mm, álló nyitott kivitel, 3N~400V, opció: 2P600	15,6 KW	1200x700x900	1 572
7EF62L	elektromos főzőasztal	6 négyyszögletű lap - 220x220mm, álló nyitott kiv., 3N~400V, opció: 2P600	15,6 KW	1200x700x900	2 636
7EF43A	elektromos főzőasztal	üvegkerámia főzőlap, asztali kivitel, 3N~400V	15 KW	800x700x290	1 523
7EF43L	elektromos főzőasztal	üvegkerámia főzőlap, álló nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	15 KW	800x700x290	1 771

Főzőüstök

7EUI60	elektromos főzőüst	60 l , indirect, 3N~400V, opció: CP1, CP2	9 KW	800x700x900	4 152
7GUD60	gáz-főzőüst	60 l, direktfűtésű, opció: CP1, CP2	14 KW	800x700x900	3 385
7GUI60	gáz-főzőüst	60 l, indirect, opció: CP1, CP2	14 KW	800x700x900	4 465

Buktatható serpenyők

7EB55-R	buktatható serpenyő	55 l, elektromos üzemű, teljesen rozsdamentes medence, manuális bill., 3N~400V	9 KW	800x700x900	3 170
7GB55-R	buktatható serpenyő	55 l , gázüzemű, teljesen rozsdamentes medence, manuális billentés	16,2 KW	800x700x900	3 229

Szeletsütők

7GS1AS	gáz-szeletsütő	sima lap, asztali kivitel	6 KW	400x700x290	793
7GS1AB	gáz-szeletsütő	bordás lap, asztali kivitel	6 KW	400x700x290	883
7GS1AC	gáz-szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, asztali kivitel	6 KW	400x700x290	1 263
7GS1LS	gáz-szeletsütő	sima lap, nyitott kiv., lábon álló, opció:1P	6 KW	400x700x900	1 066
7GS1LB	gáz-szeletsütő	bordás lap, nyitott kiv., lábon álló, opció:1P	6 KW	400x700x900	1 168
7GS1LC	gáz-szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, opció:1P	6 KW	400x700x900	1 582
7GS2AS	gáz-szeletsütő	sima lap, két sütőzóna, asztali kivitel	12 KW	800x700x290	1 247
7GS2AB	gáz-szeletsütő	bordás lap, két sütőzóna, asztali kivitel	12 KW	800x700x290	1 402
7GS2AV	gáz-szeletsütő	1/2 sima - 1/2 bordás lap, asztali kivitel	12 KW	800x700x290	1 361
7GS2AC	gáz-szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, 2 sütőzóna, asztali kivitel	12 KW	800x700x290	2 123
7GS2LS	gáz-szeletsütő	sima lap, két sütőzóna, nyitott kiv., lábon álló, opció:2P	12 KW	800x700x900	1 597
7GS2LB	gáz-szeletsütő	bordás lap, két sütőzóna, nyitott kiv., lábon álló, opció:2P	12 KW	800x700x900	1 705
7GS2LV	gáz-szeletsütő	1/2 sima - 1/2 bordás lap, nyitott, lábon álló, opció:2P	12 KW	800x700x900	1 655
7GS2LC	gáz-szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, 2 sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, opció:2P	12 KW	800x700x900	2 465

7ES1AS	elektromos szeletsütő	sima lap, asztali kivitel, 3N~400V	4 KW	400x700x290	781
7ES1AB	elektromos szeletsütő	bordás lap, asztali kivitel, 3N~400V	4 KW	400x700x290	859
7ES1AC	elektromos szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, asztali kivitel, 3N~400V	4 KW	400x700x290	1 198
7ES1LS	elektromos szeletsütő	sima lap, nyitott kivitel, lábon álló, 3N~400V, opció:1P	4 KW	400x700x900	1 111
7ES1LB	elektromos szeletsütő	bordás lap, nyitott kivitel, lábon álló, 3N~400V, opció:1P	4 KW	400x700x900	1 137
7ES1LC	elektromos szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P	4 KW	400x700x900	1 540
7ES2AS	elektromos szeletsütő	sima lap, 2 sütőzóna, asztali kivitel, 3N~400V	7,5 KW	800x700x290	1 203
7ES2AB	elektromos szeletsütő	bordás lap, 2 sütőzóna, asztali kivitel, 3N~400V	7,5 KW	800x700x290	1 347
7ES2AV	elektromos szeletsütő	1/2 sima - 1/2 bordás lap, asztali kiv., 3N~400V	7,5 KW	800x700x290	1 317
7ES2AC	elektromos szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, 2 sütőzóna, asztali kivitel, 3N~400V	9,6 KW	800x700x290	1 998
7ES2LS	elektromos szeletsütő	sima lap, 2 sütőzóna, nyitott kivitel, lábon álló, 3N~400V, opció:2P	7,5 KW	800x700x900	1 608
7ES2LB	elektromos szeletsütő	bordás lap, 2 sütőzóna, nyitott kiv., lábon álló, 3N~400V, opció:2P	7,5 KW	800x700x900	1 664
7ES2LV	elektromos szeletsütő	1/2 sima - 1/2 bordás lap, álló, nyitott kiv., 3N~400V, opció:2P	7,5 KW	800x700x900	1 678
7ES2LC	elektromos szeletsütő	sima, krómozott sütőlap, 2 sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	9,6 KW	800x700x900	2 349

Olajsütők

7GO11A10	gáz-olajsütő	10 l, piezogyújtó, asztali kivitel, opció: C2/10-15	8,6 KW	400x700x290	1 074
7GO21A10	gáz-olajsütő	10+10 l, piezogyújtó, gyújtóláng, asztali kivitel, opció: C2/10-15, C4/10-15	17,2 KW	800x700x290	1 912
7GO11L7	gáz-olajsütő	7+7 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló kivitel	11 KW	400x700x900	1 956
7GO11L10	gáz-olajsütő	10 l, piezogyújtó, lábon álló, opció, C2/10-15	8,6 KW	400x700x900	1 334
7GO21L10	gáz-olajsütő	10+10 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció: C2/10-15, C4/10-15	17,2 KW	800x700x900	2 320
7GO11L15	gáz-olajsütő	15 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció: C2/10-15	15,9 KW	400x700x900	1 436

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
7GO21L15	gáz-olajsütő	15+15 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció:C2/10-15, C4/10-15	31,8 KW	800x700x900	2 522
7GO11L20	gáz-olajsütő	20 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció: C2/10-15	16,5 KW	400x700x900	1 493
7GO21L20	gáz-olajsütő	20+20 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció: C2/10-15, C4/10-15	33 KW	800x700x900	2 642
7GO11A30	gáz-olajsütő	25 l, piezogyújtó, gyújtóláng, asztali kivitel, opció: C2P/30, C4P/30	21,5 KW	800x700x290	1 841
7GO11L30	gáz-olajsütő	25 l, piezogyújtó, gyújtóláng, lábon álló, opció: C2P/30, C4P/30	21,5 KW	800x700x900	2 242
7EO11A10	elektromos olajsütő	10 l, asztali kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15	6 KW	400x700x290	1 024
7EO12A10	elektromos olajsütő	10 l, asztali kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15	9 KW	400x700x290	1 101
7EO11L10	elektromos olajsütő	10 l, lábon álló, 3N~400V, opció:C2/12-15	6 KW	400x700x900	1 252
7EO12L10	elektromos olajsütő	10 l, lábon álló, 3N~400V, opció:C2/12-15	9 KW	400x700x900	1 303
7EO21A10	elektromos olajsütő	10+10 l, asztali kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	12 KW	800x700x290	1 664
7EO22A10	elektromos olajsütő	10+10 l, asztali kivitel, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	18 KW	800x700x290	1 744
7EO21L10	elektromos olajsütő	10+10 l, lábon álló, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	12 KW	800x700x900	2 030
7EO22L10	elektromos olajsütő	10+10 l, lábon álló, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	18 KW	800x700x900	2 105
7EO11L18	elektromos olajsütő	18 l, 1 medence, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	13 KW	400x700x900	1 643
7EO21L18	elektromos olajsütő	18+18 l, lábon álló, 3N~400V, opció:C2/12-15, C4/12-15	26 KW	800x700x900	2 784
Lávaköves sütő					
7GL1AA	lávaköves gáz grillező	hűssütéshez, 3 fokozatú magasságáll., asztali kiv., opció: V7GP40, V7GC40	7 KW	400x700x290	1 093
7GL1LA	lávaköves gáz grillező	hűssütéshez, 3 fok. mag.áll., nyitott, lábon álló, opció: 1P, V7GP40, V7GC40	7 KW	400x700x900	1 317
7GL2AA	lávaköves gáz grillező	hűssütéshez, 3 fokozatú magasságáll., asztali kiv., opció: V7GP80, V7GC80	14 KW	800x700x900	1 576
7GL2LA	lávaköves gáz grillező	hűssütéshez, 3 fok. mag.áll., nyitott, lábon álló, opció: 2P, V7GP80, V7GC80	14 KW	800x700x900	1 841
A lávaköves sütők halsütő és rozsdamentes hűssütő lappal szerelve is rendelhetők, felárat lásd a főzősor opciói között.					
Vízgrillek					
7EV1A	elektromos vízgrill	húsráccsal, asztali kivitel, 1800cm ²	6 KW	400x700x290	1 202
7EV2A	elektromos vízgrill	húsráccsal, asztali kivitel, 2 sütőzóna, 3600cm ²	12 KW	800x700x290	1 734
7EV1L	elektromos vízgrill	húsráccsal, lábon álló, nyitott kivitel, 1800cm ²	6 KW	400x700x900	1 448
7EV2L	elektromos vízgrill	húsráccsal, lábon álló, nyitott kivitel, 2 sütőzóna, 3600cm ²	12 KW	800x700x900	2 023
Tésztafőző					
7GP1	gáz-tésztafőző	lábon álló, rm. medence, 25 l-es	10 KW	400x700x900	1 366
7GP2	gáz-tésztafőző	lábon álló, rm., kétmedencés, 25+25 l-es	20 KW	800x700x900	2 526
7EP1	elektromos tésztafőző	lábon álló, rm. medence, 25 l-es, 3N~400V	7 KW	400x700x900	1 723
Melegentartók					
7EM1A	elektromos melegentartó	1xGN1/1 medence, asztali kivitel, medencemélység: 150mm, 230V	1,5 KW	400x700x290	688
7EM1L	elektromos melegentartó	1xGN1/1 medence, lábon álló, medencemélység: 150mm, 230V, opció:1P	1,5 KW	400x700x900	843
7EM2A	elektromos melegentartó	2xGN1/1 medence, asztali kivitel, medencemélység: 150mm, 230V	3 KW	800x700x290	1 097
7EM2L	elektromos melegentartó	2xGN1/1 medence, lábon álló, medencemélység: 150mm, 230V, opció:2P	3 KW	800x700x900	1 220
Semleges bútorok					
7N1AS	semleges bútor	1800cm ² , asztali kiv., műanyag vágólappal		400x700x290	377
7N1LS	semleges bútor	1800cm ² , lábon álló, műanyag vágólappal, opció:1P		400x700x900	618
7N2LS	semleges bútor	5600cm ² , lábon álló, opció:2P		800x700x900	807
7N1NN	tartószelekrény	400 mm széles készülékhez, felül, elöl nyitott, lábon álló, rm.		400x560x600	287
7N2NN	tartószelekrény	800 mm széles készülékhez, felül, elöl nyitott, lábon álló, rm.		800x560x600	380
7N3NN	tartószelekrény	1200 mm széles készülékhez, felül, elöl nyitott, lábon álló, rm.		1200x560x600	477
7N1NA	tartószelekrény	400 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, ajtóval, rm.		400x560x600	372
7N2NA	tartószelekrény	800 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, 2 ajtóval, rm.		800x560x600	544
7N3NA	tartószelekrény	1200 mm széles készülékhez, felül nyitott, lábon álló, 2 ajtóval, rm.		1200x560x600	651
Hűtött szelekrény					
7EH3A	hűtött szelekrény	2ajtós, 150l, hőm:-2°C +10°C, 230V	500W	1200x700x900	2 611
7EH3F	hűtött szelekrény	2fokos, 150l, hőm:-2oC +10oC, 230V	500W	1200x700x900	2 997

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
900-as főzősor					
Tűzhelyek					
9GT41G1	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, korr.álló acél sütőtér, GN1/1	36 KW	800x900x900	2 073
9GT41G2	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, korr. Álló acél sütőtér, GN2/1	39,8 KW	800x900x900	2 311
9GT42G2	gáztűzhely gázsütővel	4 égős, korr.álló acél sütőtér, GN2/1	42,3 KW	800x900x900	2 567
9GT41E1	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égős, gyújtóláng, légkev. korr. álló sütő , GN1/1, 230V	32+3,5 KW	800x900x900	2 234
9GT41E2	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égős, gyújtóláng, légkev. korr. álló sütő , GN2/1, 400V	32+7,5 KW	800x900x900	2 535
9GT42E2	gáztűzhely elektromos sütővel	4 égős, gyújtóláng, korr. álló statikus sütő, GN2/1, 400V	34,5+7,5 KW	800x900x900	2 817
9GT61G1	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, korr.álló acél sütőtér, GN1/1, opció: A6, APF, 1P	52 KW	1200x900x900	2 772
9GT61G2	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, korr.álló acél sütőtér, GN2/1, opció: A6, APF, 1P	55,8 KW	1200x900x900	3 081
9GT62G2	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng, korr.álló acél sütőtér, GN2/1 , opció: 9B/6, 1P	61,3 KW	1200x900x900	3 423
9GT62G3	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng, korr.álló acél sütőtér, 1045X530mm	60 KW	1200x900x900	3 312
9GT63G3	gáztűzhely gázsütővel	6 égős, gyújtóláng, korr.álló acél sütőtér, 1045X530mm	65,5 KW	1200x900x900	3 680
9GT61E1	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, gyújtól., légkev. korr. álló sütő, GN1/1,230V, opció: 1P	48+3,5 KW	1200x900x900	3 020
9GT61E2	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, gyújtól., légkev. korr. álló sütő, GN2/1,400V, opció: 1P	48+7,5 KW	1200x900x900	3 322
9GT62E2	gáztűzhely elektromos sütővel	6 égős, gyújtól., korr. álló statikus sütő, GN2/1, 400V, opció: 1P	53,5+7,5 KW	1200x900x900	3 690
9GT82G2	gáztűzhely 2 gázsütővel	8 égős, gyújtóláng, korr.álló acél sütőtér, 2db GN2/1	84,6 KW	1600x900x900	4 957
9GTF42G2	gáz-főzőlap gázsütővel	radiál főzőlap elektromos gyújtóval, GN2/1 sütő	20,8 KW	800x900x900	2 945
9GTF62G2	gázfőzőlap és főzőasztal gázsütővel radiál főzől. el. gyújtóval, +2 égős, gyújtól., GN2/1, opció: 1P		39,8 KW	1200x900x900	3 869
9ET42E1	elektromos tűzhely	4 négyyszög. főzőlap, 4x300x300mm, légkev. sütő:GN1/1, 3N~400V, opció: P4/4	17,5 KW	800x900x900	3 058
9ET42E2	elektromos tűzhely	4 négyyszög. főzőlap, 4x300x300mm, stat.sütő:GN2/1, 3N~400V, opció: P4/4	21,5 KW	800x900x900	3 375
9ET62E1	elektromos tűzhely	6 négyyszög. főzőlap,6x300x300mm,légkev.sütő:GN1/1, 3N~400V, opció: 1P, P4/6	24,5 KW	1200x900x900	4 082
9ET62E2	elektromos tűzhely	6 négyyszög. főzőlap, 6x300x300mm, stat.sütő:GN2/1, 3N~400V, opció: 1P, P4/6	28,5 KW	1200x900x900	4 464
9ET43E1	elektromos tűzhely	üvegkerámia főzőlap, légkev. sütő:GN1/1, 3N~400V	19,5 KW	800x900x900	3 239
9ET43E2	elektromos tűzhely	üvegkerámia főzőlap, stat.sütő:GN2/1, 3N~400V	21,2 KW	800x900x900	3 557
Főzőasztalok					
9GF21L	gáz-főzőasztal	2 égős, nyitott kivitel, opció: A2, 1P	16 KW	400x900x900	1 053
9GF22L	gáz-főzőasztal	2 égős, gyújtóláng, nyitott kivitel, opció:9B/2, 1P	19 KW	400x900x900	1 169
9GF41L	gáz-főzőasztal	4 égős, nyitott kivitel, opció: A4, 2P	32 KW	800x900x900	1 696
9GF42L	gáz-főzőasztal	4 égős, gyújtóláng, nyitott kivitel, opció: 9B/4, 2P	34,5 KW	800x900x900	1 884
9GF61L	gáz-főzőasztal	6 égős, nyitott kivitel, opció: A6, 2P600	48 KW	1200x900x900	2 311
9GF62L	gáz-főzőasztal	6 égős, gyújtóláng, nyitott kivitel, opció: 9B/6, 2P600	53,5 KW	1200x900x900	2 447
9GFF42L	főzőlapos gáz-főzőasztal	főzőlap elektromos gyújtóval, nyitott kivitel, opció:2P	13 KW	800x900x900	2 185
9EF22L	elektromos főzőasztal	2 négyyszög. főzőlap, 2x300x300mm, nyitott kiv., 3N~400V, opció:1P, P4/2	7 KW	400x900x900	1 508
9EF42L	elektromos főzőasztal	4 négyyszög. főzőlap, 4x300x300mm, nyitott kiv., 3N~400V, opció:2P, P4/4	14 KW	800x900x900	2 361
9EF62L	elektromos főzőasztal	6 négyyszög. főzőlap, 6x300x300mm, nyitott kivitel, 3N~400V, opció: 2P600, P4/6	21 KW	1200x900x900	3 447
9EF43L	elektromos főzőasztal	üvegkerámia főzőlap, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	16 KW	800x900x900	2 543
Főzőüstök					
9GUI100	gázüzemű főzőüst	100 l, indirekt fűtésű	20,9 KW	800x900x900	4 549
9GUI100A	gázüzemű főzőüst	100 l, indirekt fűtésű, túlnyomásos	20,9 KW	800x900x900	5 224
9GUD100	gázüzemű főzőüst	100 l, direktfűtésű	20,9 KW	800x900x900	3 583
9GUD100A	gázüzemű főzőüst	100 l, direktfűtésű, túlnyomásos	20,9 KW	800x900x900	4 237
9GUI150	gázüzemű főzőüst	150 l, indirekt fűtésű	20,9 KW	800x900x900	4 860
9GUI150A	gázüzemű főzőüst	150 l, indirekt fűtésű, túlnyomásos	20,9 KW	800x900x900	5 535
9GUD150	gázüzemű főzőüst	150 l, direktfűtésű	20,9 KW	800x900x900	3 667
9GUD150A	gázüzemű főzőüst	150 l, direktfűtésű, túlnyomásos	20,9 KW	800x900x900	4 320
9GUI200	gázüzemű főzőüst	200 l, indirekt fűtésű	34,5 KW	1000x1150x900	7 363
9GUI200A	gázüzemű főzőüst	200 l, indirekt fűtésű, túlnyomásos	34,5 KW	1000x1150x900	8 381
9GUD200	gázüzemű főzőüst	200 l, direktfűtésű	32 KW	800x900x900	4 331
9GUD200A	gázüzemű főzőüst	200 l, direktfűtésű, túlnyomásos	32 KW	800x900x900	5 006
9GUD100B	buktatható főzőüst - gázüzemű	100 l, direktfűtésű	21 KW	1360x870x990	9 094
9GUI100B	buktatható főzőüst - gázüzemű	100 l, indirekt fűtésű	21 KW	1360x870x990	9 861
9GUD150B	buktatható főzőüst - gázüzemű	150 l, direktfűtésű	21 KW	1360x870x990	9 245
9GUI150B	buktatható főzőüst - gázüzemű	150 l, indirekt fűtésű	21 KW	1360x870x990	10 303
9GUD200B	buktatható főzőüst - gázüzemű	200 l, direktfűtésű	34,5 KW	1360x870x990	10 995

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
9GUI200B	buktatható főzőüst - gázüzemű	200 l, indirekt fűtésű	34,5 KW	1360x870x990	12 387
9EUI100	elektromos főzőüst	100 l, indirect, 400V 3N~	16 KW	800x900x900	4 549
9EUI100A	elektromos főzőüst	100 l, indirect, túlnyomásos, 400V 3N~	16 KW	800x900x900	5 224
9EUI150	elektromos főzőüst	150 l, indirect, 3N~400V	18 KW	800x900x900	4 746
9EUI150A	elektromos főzőüst	150 l, indirect, túlnyomásos, 3N~400V	18 KW	800x900x900	5 421
9EUI200	elektromos főzőüst	200 l, indirect, 400V 3N~	32 KW	1000x1150x900	7 052
9EUI200A	elektromos főzőüst	200 l, indirect, 400V 3N~, túlnyomásos	32 KW	1000x1150x900	8 110
9EUI100B	buktatható főzőüst - elektromos	100 l, indirect, 400V 3N~	16 KW	1360x870x990	9 623
9EUI150B	buktatható főzőüst - elektromos	150 l, indirect, 400V 3N~	18 KW	1360x870x990	10 055
9EUI200B	buktatható főzőüst - elektromos	200 l, indirect, 400V 3N~	32 KW	1360x870x990	11 588
9SUI100B	buktatható főzőüst - gőzüzemű	201 l, indirect, túlnyomásos	15 KG/h	1360x870x990	9 353
9SUI150B	buktatható főzőüst - gőzüzemű	202 l, indirect, túlnyomásos	23 KG/h	1360x870x990	9 785
9SUI200B	buktatható főzőüst - gőzüzemű	203 l, indirect, túlnyomásos	31 KG/h	1360x870x990	10 908
Buktatható serpenyők					
9GB80-R	gázüz. buktatható serpenyő	teljesen rozsdamentes medence, manuális billentés, 80 l-es	20 KW	800x900x900	4 073
9GB120-R	gázüz. buktatható serpenyő	teljesen rozsdamentes medence, manuális billentés, 120 l-es	30 KW	1200x900x900	5 522
9EB80-R	elektr. buktatható serpenyő	teljesen rozsdamentes medence, manuális billentés, 80 l-es	9,1 KW	800x900x900	4 213
9EB120-R	elektr. buktatható serpenyő	teljesen rozsdamentes medence, manuális billentés, 120 l-es	15 KW	1200x900x900	5 599
Szeletsütők					
9GS1LS	gázüzemű szeletsütő	sík sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, opció:1P	7,5 KW	400x900x900	1 418
9GS1LB	gázüzemű szeletsütő	bordázott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, opció:1P	7,5 KW	400x900x900	1 448
9GS1LC	gázüzemű szeletsütő	síma, krómozott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, opció:1P	7,5 KW	400x900x900	1 938
9GS2LS	gázüzemű szeletsütő	sík sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, opció:2P	15 KW	800x900x900	1 970
9GS2LB	gázüzemű szeletsütő	bordázott sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, opció:2P	15 KW	800x900x900	2 249
9GS2LV	gázüzemű szeletsütő	1/2 sík, 1/2 bordázott sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, opció:2P	15 KW	800x900x900	2 059
9GS2LC	gázüzemű szeletsütő	síma, krómozott sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, opció:2P	15 KW	800x900x900	2 881
9ES1LS	elektromos szeletsütő	sík sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P	5,7 KW	400x900x900	1 458
9ES1LB	elektromos szeletsütő	bordázott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P	5,7 KW	400x900x900	1 480
9ES1LC	elektromos szeletsütő	síma, krómozott sütőlap, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:1P	5,7 KW	400x900x900	1 909
9ES2LS	elektromos szeletsütő	sík sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	11,4 KW	800x900x900	2 112
9ES2LB	elektromos szeletsütő	bordázott sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kivitel, 3N~400V, opció:2P	11,4 KW	800x900x900	2 190
9ES2LV	elektromos szeletsütő	1/2 sík, 1/2 bord. sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kiv., 3N~400V, opció:2P	11,4 KW	800x900x900	2 200
9ES2LC	elektromos szeletsütő	síma, krómozott sütőlap, két sütőzóna, lábon álló, nyitott kiv., 3N~400V opció:2P	11,4 KW	800x900x900	2 847
Olajsütők					
9GO11L22	gázüzemű olajsütő	22l, álló, zárt kivitel, 2 medencés, el. gyújtó, gyújtóláng	20 KW	400x900x900	1 999
9GO21L22	gázüzemű olajsütő	22+22l, álló, zárt kivitel, 2 medencés, el. gyújtó, gyújtóláng	40 KW	800x900x900	3 434
9EO11L22	elektromos olajsütő	22l, álló, zárt kiv., 2medencés, 400V 3N~	18 KW	400x900x900	2 081
9EO12L22	elektromos olajsütő	22l, álló, zárt kiv., 2medencés, 400V 3N~	22 KW	400x900x900	2 081
9EO21L22	elektromos olajsütő	22+22l, álló, zárt kiv., 2medencés, 400V 3N~	36 KW	800x900x900	3 387
9EO22L22	elektromos olajsütő	22+22l, álló, zárt kiv., 2medencés, 400V 3N~	44 KW	800x900x900	3 387
Lávaköves sütők					
9GL1AF	lávaköves gáz-grillező	korrózióálló rács húsokhoz 350x715mm, asztali kivitel	9 KW	400x900x900	1 117
9GL1LF	lávaköves gáz-grillező	korr. álló rács húsokhoz 350x715mm, nyitott lábon álló kiv., opció:1P	9 KW	400x900x900	1 732
9GL2AF	lávaköves gáz-grillező	korrózióálló rács húsokhoz 2x350x715mm, asztali kivitel	18 KW	800x900x900	1 709
9GL2LF	lávaköves gáz-grillező	korr. álló rács húsokhoz 2x350x715mm, nyitott lábon álló, opció:2P	18 KW	800x900x900	2 266
A lávaköves sütők halsütő és rozsdamentes hűssütő lappal szerelve is rendelhetők, felárat lásd a főzősor opciói között.					
Tésztafőzők					
9GP1	gáz-tésztafőző	korrózióálló medence, 40 l-es, GN1/1	13 KW	400x900x900	2 023
9GP2	gáz-tésztafőző	korrózióálló, kétmedencés, 40+40 l-es, GN2/1	26 KW	800x900x900	3 434

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
9EP1	elektromos tésztafűző	korrozíóálló medence, 40 l-es, GN1/1, 3N~400V	11 KW	400x900x900	2 221
Melegentartók					
9EM1L	elektr. vízfűrdős melegentartó	nyitott kivitel, 1xGN1/1+1xGN1/3, medencemélység:150mm, 230V~, opció: 1P	1,5 KW	400x900x900	1 144
9EM2L	elektr. vízfűrdős melegentartó	nyitott kivitel, 2xGN1/1+2xGN1/3, medencemélység:150mm, 230V~, opció:2P	3 KW	800x900x900	1 561
Semleges bútorok					
9N1LS	semleges bútor	2500cm ² álló, nyitott kivitel, opció: 1P		400x900x900	804
9N1LV	semleges bútor	2500cm ² , álló, nyitott kivitel 1 fiókkal, műanyag vágólappal, opció: 1P		400x900x900	1 148
9N2LS	semleges bútor	6560cm ² nyitott kivitel, opció: 2P		800x900x900	963
Fűzősor tartozékok, opciók					
1P	1 ajtó	opció lábon álló készülékekhez			96
1P30	1 ajtó	opció lábon álló készülékekhez			96
1P60	1 ajtó	opció lábon álló készülékekhez			112
2P400	dupla ajtó	opció lábon álló készülékekhez 800 mm			190
2P45	dupla ajtó	opció lábon álló készülékekhez			160
2P600	dupla ajtó	opció lábon álló készülékekhez			232
A2	elektromos égőgyújtó	opció 2 égős gázkészülékekhez, utólag nem építhető be			42
A4	elektromos égőgyújtó	opció 4 égős gázkészülékekhez, utólag nem építhető be			56
A6	elektromos égőgyújtó	opció 6 égős gázkészülékekhez, utólag nem építhető be			79
APF	elektromos égőgyújtó sütőhöz	opció GN1/1 gázsütőhöz, utólag nem építhető be			67
7B/2	korrozíóálló égőkehely	opció 2 égős 700-as gázkészülékekhez			21
7B/4	korrozíóálló égőkehely	opció 4 égős 700-as gázkészülékekhez			38
7B/6	korrozíóálló égőkehely	opció 6 égős 700-as gázkészülékekhez			55
P4/2	2db négyszögletű főzőlap	opció 900-as, elektromos tűzhelyhez nagyobb teljesítménnyel	2x4 KW	300x300	92
P4/4	4db négyszögletű főzőlap	opció 900-as, elektromos tűzhelyhez nagyobb teljesítménnyel	4x4 KW	300x300	184
P4/6	6db négyszögletű főzőlap	opció 900-as, elektromos tűzhelyhez nagyobb teljesítménnyel	6x4 KW	300x300	276
GRC 1/1 GN	sütőrács	GN 1/1 méretű, gáz és elektromos sütőkhöz		530x325	28
GRC 60/40	sütőrács	gáz és elektromos sütőkhöz		600x400	28
GRC 2/1 GN	sütőrács	GN 2/1 méretű, gáz és elektromos sütőkhöz		530x650	36
GRC TF	sütőrács	gáz és elektromos sütőkhöz		530x1045	52
7PLR	sütőlap nyílt főzőégőre	sima, két égőre, 700-as főzőkészülékre		370x570	225
7PRB	sütőlap nyílt főzőégőre	bordás, két égőre, 700-as főzőkészülékre		370x570	249
9PLR	sütőlap nyílt főzőégőre	sima, egy égőre, 900-as főzőkészülékre		390x390	177
9PRB	sütőlap nyílt főzőégőre	bordás, egy égőre, 900-as főzőkészülékre		390x390	177
CP1	kosár	1 db, opció 700-as, 60l-es főzőüstökhöz		340X345	421
CP2	félkosár	2 db, opció 700-as, 60l-es főzőüstökhöz		340X345	812
9CP10/1	kosár	100 l-es, opció 900-as főzőüstökhöz		560x350	259
9CP15/1	kosár	150 l-es, opció 900-as főzőüstökhöz		560x440	270
9CP10/2	kosár	2 db félkosár 100 l-es, opció 900-as főzőüstökhöz		560x350	349
9CP15/2	kosár	2db félkosár, 150 l-es, opció 900-as főzőüstökhöz		560x440	383
SPL	kaparóeszköz	sima szeletsütőhöz			42
SPR	kaparóeszköz	bordás szeletsütőhöz			42
TPT	teflondugó	szeletsütők zsírlefolyó nyílásához			94
C 2/8	kosár szett	2db félkosár, 600-as gáz-olajsütőhöz, felár			61
C 4/8	kosár szett	4db félkosár, 600-as gáz-olajsütőhöz, felár			110
C 2/12-15	kosár szett	2db félkosár, opció 600, 700-as elektromos olajsütőhöz, felár			61
C 4/12-15	kosár szett	4db félkosár, opció 600, 700-as elektromos olajsütőhöz, felár			110
C 2/10-15	kosár szett	2db félkosár, opció 700-as gázüzemű olajsütőhöz, felár			58
C 4/10-15	kosár szett	4db félkosár, opció 700-as gázüzemű olajsütőhöz, felár			99
C2P/30	kosár szett	2db félkosár, opció 700-as 25l-es gázüzemű olajsütőhöz, felár			58
C4P/30	kosár szett	4db félkosár, opció 700-as 25l-es gázüzemű olajsütőhöz, felár			116

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
V6GP60	halsütő rács	hal sütéséhez, 600-as lávaköves sütőhöz, 2db, felár		2x256x425	88
CPL	lávakő	gáz grillhez, 1 zsák			34
CS 1/1	kosár	opció 700-as tésztafőzőkhöz		290x330x200	151
CS 1/2	kosár	opció 700-as tésztafőzőkhöz		140x330x200	79
CS 1/3	kosár	opció 700-as tésztafőzőkhöz		290x105x200	75
CS 1/6	kosár	opció 700-as tésztafőzőkhöz		140x105x200	54
C1	kosárszett	1db 1/1 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			151
C2	kosárszett	2db 1/2 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			158
C3	kosárszett	3db 1/3 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			226
C4	kosárszett	1db 1/2 kosár + 3db 1/6 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			240
C4/A	kosárszett	2db 1/3 kosár + 2db 1/6 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			258
C5	kosárszett	1db 1/3 kosár + 4db 1/6 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			290
C6	kosárszett	6db 1/6 kosár, opció 700-as tésztafőzőkhöz			322
9CS 1/1	kosár	1/1 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz		490x290x200	141
9CS 1/2	kosár	1/2 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz		240x290x200	89
9CS 1/3	kosár	1/3 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz		160x290x200	81
9CS 1/6	kosár	1/6 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz		145x145x200	55
9CS 2/3	kosár	2/3 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz		290x290x200	89
9CP1	kosárszett	1db 1/1 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			141
9CP2	kosárszett	2db 1/2 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			177
9CP3	kosárszett	3db 1/3 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			243
9CP4	kosárszett	6db 1/6 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			333
9CP5	kosárszett	1db 2/3 kosár + 1db 1/3 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			170
9CP6	kosárszett	1db 2/3 kosár + 2db 1/6 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			200
9CP7	kosárszett	2db 1/3 kosár + 2db 1/6 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			273
9CP8	kosárszett	1db 1/3 kosár + 4db 1/6 kosár, opció 900-as tésztafőzőkhöz			302
Kisgépek					
SM21	elektromos szalamander	belméret: 595x425x275, mag.szab.fűtőlap: 11-28cm, 400V~	3,3 KW	600x580x585	1 194
SM22	elektromos szalamander	belméret: 595x425x275, magasságszab.fűtőlap: 11-28cm, 400V~	4,7 KW	600x580x585	1 216
TMT30	tányér-melegentartó	30 db 330mm -es tányérhoz, belméret: 330x330x400mm, 230V~	0,4 KW	400x420x550	476
TMT60	tányér-melegentartó	60 db 330mm -es tányérhoz, belméret: 330x330x720mm, 230V~	0,75 KW	400x420x870	463
TMT120	tányér-melegentartó	120 db 330mm -es tányérhoz, belméret: 680x330x720mm, 230V~	1,5 KW	740x420x870	668
KP4	kényérpíró	egyszintes, 2 fogóval, kvarc fűtőszálas, belméret: 238x240x148mm, 230V~	1,6 KW	330x250x210	125
KP6	kényérpíró	egyszintes, 3 fogóval, kvarc fűtőszálas, belméret: 350x240x160mm, 230V~	2 KW	470x250x240	145
KP12	kényérpíró	kétszintes, 6 fogóval, kvarc fűtőszálas, belméret: 350x240x290mm, 230V~	3 KW	470x250x370	283
KG1F1O	kontakt grill	felső sütőlapal alul-felül bordás, 230V~ 624 cm ²	1,7 KW	340x350x200	395
KG1F2O	kontakt grill	felső sütőlapal alul sima felül bordás, 230V~ 624 cm ²	1,7 KW	340x350x200	417
KG2F1O	kontakt grill	felső sütőlapal alul-felül bordás, 230V~ 876 cm ²	2,5 KW	446x350x200	450
KG2F2O	kontakt grill	felső sütőlapal alul sima felül bordás, 230V~ 876 cm ²	2,5 KW	446x350x200	469
KG3F1O	kontakt grill	két külön felső lappal alul-felül bordás, 230V~ 1272 cm ²	3,4 KW	620x350x200	637
KG3F3O	kontakt grill	2 felső bordás lap alsó lap 1/2 bordás 1/2 sima 230V~ 1272 cm ²	3,4 KW	620x350x200	641
KG3F2O	kontakt grill	2 külön felső lappal alul sima felül bordás, 230V~ 1272 cm ²	3,4 KW	620x350x200	663
KG1F1C	kontakt grill	felső sütőlapal alul-felül bordás csiszolt lap 230V~ 648 cm ²	1,7 KW	340x350x200	536
KG1F2C	kontakt grill	felső sütőlapal alul sima felül bordás csiszolt lap 230V~ 648 cm ²	1,7 KW	340x350x200	487
KG2F1C	kontakt grill	felső sütőlapal alul-felül bordás csiszolt lap 230V~ 876 cm ²	2,5 KW	446x350x200	584
KG2F2C	kontakt grill	felső sütőlapal alul sima felül bordás csiszolt lap 230V~ 876 cm ²	2,5 KW	446x350x200	584
KG3F1C	kontakt grill	2 külön felső lap alul-felül bordás csiszolt lap 230V~ 1320 cm ²	3,4 KW	620x350x200	791
KG3F3C	kontakt grill	2 felső bord lap alsó lap 1/2 bordás 1/2 sima csisz lap 230V~ 1320 cm ²	3,4 KW	620x350x200	791
KG3F2C	kontakt grill	2 külön felső lap alul sima felül bordás csiszolt lap 230V~ 1320 cm ²	3,4 KW	620x350x200	791
KG2F2K	kontakt grill	felső sütőlapal üvekerámia 230V~ 876 cm ²	2 KW	446x350x200	480
KG2F1K	kontakt grill	alul felül bordás üvekerámia 230V~ 876 cm ²	2 KW	446x350x200	544
KG3F2K	kontakt grill	2 külön felső bordás lappal alul sima üveker 230V~ 1320 cm ²	2,8 KW	620x350x200	773
KG3F1K	kontakt grill	2 külön felső lappal bordás üveker 230V~ 1320 cm ²	2,8 KW	620x350x200	852

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
Hús-, és sajtoló gépek					
TC 8	húsdörlió gép	30 kg/h, alumínium ház, 230V~, 50Hz	0,35 KW	270x270x355	259
TC 8 -2000	húsdörlió gép	40 kg/h, rozsdamentes acél ház, 230V~, 50Hz	0,5 KW	270x350x330	333
TC 12	húsdörlió gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	240x400x400	411
TC 12-2000	húsdörlió gép	140 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1 KW	230x445x380	523
TC 22	húsdörlió gép	280 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1,5 KW	440x240x400	579
TC 22-2000	húsdörlió gép	280 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1,5 KW	450x240x390	719
TC 32	húsdörlió gép	600 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	3 KW	300x450x470	1 421
TG 8 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	30 kg/h, alumínium ház, 230V~, 50Hz	0,35 KW	410x280x335	382
TG8-2000 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	40 kg/h, rozsdamentes acél ház, 230V~, 50Hz	0,5 KW	270x440x335	453
TG 12 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	580x330x440	576
TG12-2000 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	140 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1 KW	560x310x390	662
TG 22 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	280 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1,5 KW	620x330x490	716
TG22-2000 KOMBI	kombinált hús- és sajtoló gép	280 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1,5 KW	620x310x450	823
GS	sajtoló gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	420x320x440	410
TC 8*	húsdörlió gép	30 kg/h, alumínium ház, 230V~, 50Hz	0,35 KW	270x270x355	298
TC 8-2000 *	húsdörlió gép	40 kg/h, rozsdamentes acél ház, 230V~, 50Hz	0,5 KW	270x350x330	373
TC 12*	húsdörlió gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	240x400x400	474
TC 12-2000*	húsdörlió gép	140 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1 KW	230x445x380	586
TC 22*	húsdörlió gép	280 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1,5 KW	440x240x400	644
TC 22-2000*	húsdörlió gép	280 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1,5 KW	450x240x390	782
TC 32 *	húsdörlió gép	600 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	3 KW	300x450x470	1 537
TG 8 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	30 kg/h, alumínium ház, 230V~, 50Hz	0,35 KW	410x280x335	439
TG8-2000 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	40 kg/h, rozsdamentes acél ház, 230V~, 50Hz	0,5 KW	270x440x335	511
TG 12 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	580x330x440	663
TG12-2000 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	140 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1 KW	560x310x390	751
TG 22 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	280 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1,5 KW	620x330x490	805
TG22-2000 KOMBI*	kombinált hús- és sajtoló gép	280 kg/h, rozsdamentes acél ház, 3+N~400V	1,5 KW	620x310x450	912
GS*	sajtoló gép	140 kg/h, alumínium ház, 3+N~400V	1 KW	420x320x440	532
	230 V opció				
A *-gal jelzett készülékek biztonsági kapcsolóval szerelt kivitelűek.					
Szeletelőgépek					
195GL	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	110 W		213
22G/A	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		258
22G/A	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		300
22GS	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		268
22GS	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		311
220/S	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		344
25G/A	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		286
25G/A	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		335
25GS	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		298
25GS	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		347
250/S	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		383
275/A	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	150 W		377
275/A	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	150 W		422
275/S	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	150 W		397
275/S	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	150 W		439
300/A-L	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	160 W		556
300/A	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	160 W		605
300/S-L	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	160 W		560
300/S	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	160 W		618
AU 300/A	szeletelőgép	levehető késélező, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 412
AU 300/S	szeletelőgép	fix késélező, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 424
AU 350/A	szeletelőgép	levehető késélező, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 857
AU 350/S	szeletelőgép	fix késélező, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 887

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
195GL*	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	110 W		231
22G/A*	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		318
22G/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		354
22GS*	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		349
22GS*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		386
220/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		393
220/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		412
25G/A*	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		338
25G/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		391
25GS*	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	140 W		373
25GS*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		425
250/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		429
250/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	140 W		450
275/A*	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	150 W		427
275/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	150 W		478
275/S*	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	150 W		478
275/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	150 W		517
300/A-L*	szeletelőgép	levehető késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	160 W		629
300/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	160 W		705
300/S-L*	szeletelőgép	fix késélező, lakkozott ház, 230V~, 50Hz	160 W		661
300/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	160 W		726
350/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	380 W		960
350/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, 230V~, 50Hz	380 W		1 032
VS 300/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, szalámitálcás, 230V~, 50Hz	368 W		1 152
VS 300/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, szalámitálcás, 230V~, 50Hz	368 W		1 193
VS o VC 350/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, szalámi v hústálcás, 230V~, 50Hz	368 W		1 401
VS o VC 350/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, szalámi v hústálcás, 230V~, 50Hz	368 W		1 471
AU 300/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 671
AU 300/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		1 691
AU 350/A*	szeletelőgép	levehető késélező, eloxált alumínium ház, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		2 108
AU 350/S*	szeletelőgép	fix késélező, eloxált alumínium ház, szeletelő automatika, 230V~, 50Hz	350 W		2 180
	Szalámitámasz	automata szeletelőkhöz ajánlott kiegészítés			
A*-gal jelzett készülékek biztonsági kapcsolóval szerelt kivitelűek.					
Dagasztógépek					
S-16	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, fix edény, edény kapacitás : 16 l - 13 kg	0,55 KW	340x640x695	971
S-16	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, kivehető edény és keverőspirál, edény kapacitás : 16 l - 13 kg	0,55 KW	340x640x695	1 280
S-20	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, fix edény, edény kapacitás : 21 l - 17 kg	0,75 KW	400x660x695	1 015
S-20	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, kivehető edény és keverőspirál, edény kapacitás : 21 l - 17 kg	0,75 KW	400x660x695	1 325
S-30	spirálkaros dagasztógép	3~400V 50Hz, festett, fix edény, edény kapacitás:32 l-25 kg	1,10 KW	435x780x800	1 232
S-30	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, kivehető edény és keverőspirál, edény kapacitás : 32 l - 25 kg	1,10 KW	435x780x800	1 545
S-40	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, fix edény, edény kapacitás : 41 l - 35 kg	1,50 KW	490x800x800	1 385
S-40	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, kivehető edény és keverőspirál, edény kapacitás : 41 l - 35 kg	1,50 KW	490x800x800	1 703
S-50	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, festett, fix edény, edény kapacitás : 48 l - 42 kg	1,50 KW	490x800x800	1 539
L-16	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, rm., időmérővel, kerekkel, fix edény, edény kapacitás : 16 l - 13 kg	0,55 KW	400x640x730	1 385
L-20	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, rm., időmérővel, kerekkel, fix edény, edény kapacitás : 21 l - 17kg	0,75 KW	400x660x730	1 473
L-30	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, rm., időmérővel, kerekkel, fix edény, edény kapacitás : 32 l - 25 kg	1,10 KW	445x740x800	1 703
L-40	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, rm., időmérővel, kerekkel, fix edény, edény kapacitás : 41 l - 35 kg	1,50 KW	480x800x800	1 873
L-50	spirálkaros dagasztógép	3~ 400V 50Hz, rm., időmérővel, kerekkel, fix edény, edény kapacitás : 48 l - 42 kg	1,50 KW	480x800x800	2 036
Dagasztógép opciók (utólagos beépítés nem lehetséges)					
EKM	kétssebességű motor	időmérővel, 3 fázisú készülékhez			122
E4K	kerék	2 fix, 2 fékezhető kerék, S típusokhoz			44
EIS	időmérő	S típusokhoz			66
Pizzakemencék					
M 4	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4x34cm pizza rozsdamen külső fel. belső vil.	4,8 KW	1010x1120x360	1 115
M 4 TOP	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4x34cm pizza belső rész téglá borítással rm. belső vil.	4,8 KW	1010x1120x360	1 348
M 6	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6x34cm pizza rozsdamen külső fel. belső vil.	7,2 KW	1010x1470x360	1 308
M 6 TOP	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6x34cm pizza belső rész téglá borítással. rm., belső vil.,	7,2 KW	1010x1470x360	1 611
M 4 állvány				1010x850x910	237

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
M 6 állvány				1010x1200x910	262
MD 4	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4x34cm pizza. festett külső. rm. aitó és front. belső vil.	4,8 KW	1010x1120x430	1 073
MD 4+4	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4+4db 34cm pizza. belső téglá borítás. festett külső. rm. aitó és front.	9,6 KW	1010x1150x770	1 873
MD 6	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6x34cm pizza. festett külső. rm. aitó és front. vil.	7,2 KW	1010x1470x430	1 264
MD 6+6	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6+6db 34cm pizza. belső téglá borítás. festett külső. rm. aitó és front.	14,4 KW	1010x1470x770	2 139
MD 4 állvány				1010x850x910	237
MD 6 állvány				1010x1200x910	262
MS 4+4	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4+4db 34cm pizza. rm. külső fel.. belső világítás. 700x700x145.	9,6 KW	1070x1120x680	2 101
MS 4+4 TOP	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 4+4db 34cm pizza. belső téglá borítással. rm. külső fel.. világítás.	9,6 KW	1070x1120x680	2 567
MS 6+6	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6+6db 34cm pizza. rozsdamentes külső fel.. vil.. 700x1050x145.	14,4 KW	1070x1470x680	2 498
MS 6+6 TOP	elektromos pizzakemence	max hőm.:450°C. 6+6 db 34cm pizza. belső rész téglá borítással. rm. külső fel.. vil..	14,4 KW	1070x1470x680	3 104
MS 4+4 állvány				1010x850x910	237
MS 6+6 állvány				1010x1200x910	262
SMALL 3 T	elektromos pizzakemence	max hőm.: 350°C. 2 aknás. belső méret: 505x530x115mm. ablak és világítás nélkül	6 KW	745x695x490	983
SMALL 3 T állvány				720x610x900	212

Kombi sütő- párolók

Cukrászati sütők

Elektromos

Belépő kategória

REP 064/074 M	elektromos cukrászati sütő 6/7x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 6 tálca, ha 75 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	12,5 KW	900x715x760	2 886
REP 084/104 M	elektromos cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 8 tálca, ha 75 mm, akkor 10 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	14,5 KW	900x715x970	3 420
REP 064/074 S	elektromos cukrászati sütő 6/7x600x400	ha a tálcátáv 90 mm, akkor 6 tálca, ha 75 mm, akkor 7 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, előre programozható receptek, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő	12,5 KW	900x715x760	3 349
REP 084/104 S	elektromos cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 8 tálca, ha 75 mm, akkor 10 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, előre programozható receptek, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő	14,5 KW	900x715x970	3 918

Középkategória

Elektromos

ABE 044/054 M	elektromos cukrászati sütő 4/5x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 4 tálca, ha 75 mm, akkor 5 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihülés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kézi zuhany	7,25 KW	920x965x630	2 993
ABE 064/074 M	elektromos cukrászati sütő 6/7x600x400	ha a tálcátáv 87 mm, akkor 6 tálca, ha 72 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihülés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kézi zuhany	10 KW	990x855x770	3 705
ABE 084/104 M	elektromos cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 93 mm, akkor 8 tálca, ha 72 mm, akkor 10 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihülés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kézi zuhany	16 KW	990x855x960	4 418
ABE 156 M	elektromos cukrászati sütő 15/18x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 15 tálca, ha 80 mm, akkor 18 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihülés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kézi zuhany	31,8 KW	1010x860x1810	10 331
ABE 044/054 S	elektromos cukrászati sütő 4/5x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 4 tálca, ha 75 mm, akkor 5 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	7,25 KW	920x695x630	3 705

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
ABE 064/074 S	elektromos cukrászati sütő 6/7x600x400	ha a tálcátáv 87 mm, akkor 6 tálca, ha 72 mm, akkor 7 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	10 KW	990x855x770	4 418
ABE 084/104 S	elektromos cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 93 mm, akkor 8 tálca, ha 72 mm, akkor 10 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	16 KW	950x855x960	5 166
ABE 156 S	elektromos cukrászati sütő 15/18x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 15 tálca, ha 80 mm, akkor 18 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	31,8 KW	1010x860x1810	11 258

Gázos

ABG 044/054 M	gázüzemű cukrászati sütő 4/5x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 4 tálca, ha 75 mm, akkor 5 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihűlés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kéziuhany	8,5+0,25 KW	920x695x630	3 919
ABG 064/074 M	gázüzemű cukrászati sütő 6/7x600x400	ha a tálcátáv 87 mm, akkor 6 tálca, ha 72 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihűlés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kéziuhany	12+1 kW	990x855x770	4 703
ABG 084/104 M	gázüzemű cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 93 mm, akkor 8 tálca, ha 72 mm, akkor 10 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihűlés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kéziuhany	18+1 KW	950x855x960	5 379
ABG 156 M	gázüzemű cukrászati sütő 15/18x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 15 tálca, ha 80 mm, akkor 18 tálca, manuális programozás, manuális párasítás, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, gyorskihűlés nyitott ajtónál, 2 tálca; opció: kéziuhany	36+1,8 KW	1010x860x1950	12 607
ABG 044/054 S	gázüzemű cukrászati sütő 4/5x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 4 tálca, ha 75 mm, akkor 5 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	8,5+0,25 KW	920x695x630	4 631
ABG 064/074 S	gázüzemű cukrászati 6/7x600x400	ha a tálcátáv 87 mm, akkor 6 tálca, ha 72 mm, akkor 7 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	12+1 kW	990x855x770	5 415
ABG 084/104 S	gázüzemű cukrászati sütő 8/10x600x400	ha a tálcátáv 93 mm, akkor 8 tálca, ha 72 mm, akkor 10 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	18+1 KW	990x855x960	6 128
ABG 156 S	gázüzemű cukrászati sütő 15/18x600x400	ha a tálcátáv 95 mm, akkor 15 tálca, ha 80 mm, akkor 18 tálca, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, fedélzeti diagnosztika, 2 ventilátorsebesség, duplaüvegezésű ajtó, félautomata mosási program, USB bemenet, manuális/automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, pendrive szoftverfrissítéssel	36+1,8 KW	1010x860x1950	13 538

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
Kombinált vendéglátóipari sorozat					
<i>Légkeveréses sütők</i>					
<i>Elektromos</i>					
<i>Belépő szint</i>					
REC 023 M	elektromos kombi sütő pároló 4xGN2/3	tálcatáv: 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	2,6 KW	640x565x525	1 039
REC 051 M	elektromos kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	7,25 KW	830x640x595	1 781
REC 071 M	elektromos kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	12,5 KW	830x640x760	2 301
REC 101 M	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	14,5 KW	830x640x970	2 746

Gázos

RGC 051 M	gázüzemű kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	8,5+0,25 KW	870x640x595	2 836
RGC 071M	gázüzemű kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	12+0,5 KW	840x640x760	3 349
RGC 101 M	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv 70 mm, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, manuális párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	16+0,5 KW	870x640x970	3 919

Direkt vízbefecskendezés**Elektromos**

REV 051 M	elektromos kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	7,25 KW	830x640x595	2 195
REV 071 M	elektromos kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	12,5 KW	830x640x760	2 814
REV 101 M	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	14,5 KW	830x640x970	3 335
REV 051 S	elektromos kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	7,25 KW	830x640x595	2 565
REV 071 S	elektromos kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	12,5 KW	830x640x760	3 185
REV 101 S	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	14,5 KW	830x640x970	3 776

Gázos

RGV 051 M	gázüzemű kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	8,25+0,25 KW	870x640x595	3 263
RGV 071 M	gázüzemű kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	12+0,5 KW	870x640x760	3 976
RGV 101 M	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, akkor 7 tálca, manuális programozás, 120 perc vagy végtelenített sütési idő, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézi zuhany	16+0,5 KW	870x640x970	4 831
RGV 051 S	gázüzemű kombi sütő pároló 5xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézi zuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	8,25+0,25 KW	870x640x595	3 634

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
RGV 071 S	gázüzemű kombi sütő pároló 7xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	12+0,5 KW	870x640x760	4 346
RGV 101 S	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, előre programozható receptek, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, automatikus párasítás, AUTOCLIMA, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség	16+0,5 KW	870x640x970	5 273

Intelligens széria

Direkt vízbefecskendezés

Elektromos

KVE 061 S	elektromos kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	8,25 KW	850x650x690	3 420
KVE 081 S	elektromos kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	10,5 KW	930x750x810	4 133
KVE 101 S	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	16 KW	930x795x1030	5 130
KVE 201 S	elektromos kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	31,8 KW	1010x860x1810	10 545
KVE 072 S	elektromos kombi sütő pároló 7xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	19 KW	1170x895x810	6 413
KVE 102 S	elektromos kombi sütő pároló 10xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	31 KW	1170x895x1030	7 624
KVE 202 S	elektromos kombi sütő pároló 20xGN2/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	61,8 KW	x895x1810	15 248

Gázos

KVG 061 S	gázüzemű kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	8,5+0,25 KW	850x650x690	4 489
-----------	---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
KVG 081 S	gázüzemű kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	12+0,5 KW	930x750x810	5 344
KVG 101 S	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	18+1 KW	930x795x1030	6 413
KVG 201 S	gázüzemű kombi sütő pároló 20x GN1/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	36+1,8 KW	1010x860x1810	12 896
KVG 072 S	gázüzemű kombi sütő pároló 7xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	20+1 KW	1170x895x810	7 624
KVG 102 S	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	27+1 KW	1170x895x1030	9 334
KVG 202 S	gázüzemű kombi sütő pároló 20x GN2/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	54+1,8 KW	x895x1810	17 955

Gőzbojlerrel

Elektromos

KME 061 S	elektromos kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	8,25 KW	850x650x690	3 919
KME 081 S	elektromos kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	10,5 KW	930x750x810	4 845
KME 101 S	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	16 KW	930x795x1030	6 199
KME 201 S	elektromos kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kézzuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	31,8 KW	1010x860x1810	12 540

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
KME 072 S	elektromos kombi sütő pároló 7xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	19 KW	1170x895x810	7 624
KME 102 S	elektromos kombi sütő pároló 10xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	31 KW	1170x895x1030	9 548
KME 202 S	elektromos kombi sütő pároló 20xGN2/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	61,8 KW	x895x1810	18 098

Gázos

KMG 081 S	gázüzemű kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	15+0,5 KW	930x750x810	6 341
KMG 101 S	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	28+1 KW	930x750x1030	7 838
KMG 201 S	gázüzemű kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	48+1,8 KW	1010x860x1810	14 393
KMG 072 S	gázüzemű kombi sütő pároló 7xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	30+1 KW	1170x895x810	9 405
KMG 102 S	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN2/1	tálcatáv: 70 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	40+1 KW	1170x895x1030	11 614
KMG 202 S	gázüzemű kombi sütő pároló 20xGN2/1	tálcatáv: 63 mm, 99 programhely, elektronikus programozás, 4 választható ciklus, 90 előre programozott recept, gomb a receptekhez/programokhoz, fedélzeti diagnosztika, félautomata mosási program, USB bemenet, automatikus párasítás, 2 tálca; opció: kéziuhany, maghőmérő, önmosó rendszer, 2 ventilátorsebesség, pendrive szoftverfrissítéssel	80+1,8 KW	x895x1810	21 090

Érintőképernyős széria

Direkt vízbefecskendezés

Elektromos

KVE 061 X	elektromos kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintőgombos felület, autoklíma, 2 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kéziuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	8,25 KW	850x650x690	5 201
-----------	---	--	---------	-------------	-------

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
KVE 081 X	elektromos kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	10,5 KW	930x750x810	6 199
KVE 101 X	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	16 KW	930x750x1030	7 339
KVE 201 X	elektromos kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	31,8 KW	1010x860x1810	12 968

Gázos

KVG 061 X	gázüzemű kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 2 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	8,5+0,25 KW	850x650x690	6 270
KVG 081 X	gázüzemű kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	12+0,5 KW	930x750x810	7 410
KVG 101 X	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	18+1 KW	930x795x1030	8 621
KVG 201 X	gázüzemű kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	36+1,8 KW	1010x860x1810	15 319

Gőzbojlerrel

Elektromos

KME 061 X	elektromos kombi sütő pároló 6xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 2 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	8,25 KW	850x650x690	5 771
KME 081 X	elektromos kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	10,5 KW	930x750x810	6 983
KME 101 X	elektromos kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	16 KW	930x795x1030	8 408
KME 201 X	elektromos kombi sütő pároló 20xGN1/1	20xGN1/1 kapacitás, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 tárolt recept, magyar nyelvű menü, gyors kiszáritás (fast dry), sütőtér világítás, gyorskihülés nyitott ajtónál, kézi zuhany, maghőmérő; opció: önmosó rendszer	31,8 KW	1010x860x1810	15 319

Gázos

KMG 081 X	gázüzemű kombi sütő pároló 8xGN1/1	tálcatáv: 60 mm, automatikus sütési programozás, érintógombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézi zuhany, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	15+0,5 KW	930x750x810	8 479
-----------	---------------------------------------	--	-----------	-------------	-------

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TULAJDONSÁGOK	TELJ.	MÉRETEK	ÁR (EUR)
KMG 101 X	gázüzemű kombi sütő pároló 10xGN1/1	tálcatáv: 70 mm, automatikus sütési programozás, érintőgombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézikönyv, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	28+1 KW	930x795x1030	10 046
KMG 201 X	gázüzemű kombi sütő pároló 20xGN1/1	tálcatáv: 63 mm, automatikus sütési programozás, érintőgombos felület, autoklíma, 6 sebességfokozatú ventilátor, interaktív sütés, 400 programhely, 370 előre programozott recept, magyar nyelvű menü, kézikönyv, maghőmérő, USB bemenet; opció: önmosó rendszer	48+1,8 KW	1010x860x1810	17 171

Tartozékok

EKMCS	maghőmérő	minden típushoz, utólag nem építhető be			150
ETA51	tartóállvány	5xGN1/1 típusokhoz, tálcatartóval, kapacitás: 6xGN1/1		817x482x860	274
ETA61	tartóállvány	6xGN1/1 típusokhoz, tálcatartóval, kapacitás: 6 xGN1/1		900x610x850	281
ETA71	tartóállvány	7xGN1/1 típusokhoz, tálcatartóval, kapacitás: 6xGN1/1		915x670x760	272
ETA11	tartóállvány	10xGN1/1 típusokhoz, tálcatartóval, kapacitás: 6xGN1/1		914x710x760	290
ETA12	tartóállvány	10xGN2/1 típusokhoz, tálcatartóval, kapacitás: 6xGN2/1		997x842x540	296
EKDL52	kézikönyv	minden típushoz, 2m-es vízcsővel, tartóval			52
ERV1	2 ventilátorsebesség	6, 7, 10 tálcsás típusokhoz, utólag nem építhető be			225
ERV2	2 ventilátorsebesség	20, 40 tálcsás típusokhoz, utólag nem építhető be			323
EKSS10	betolható tálcatartó állvány	10xGN1/1 típusokhoz, sínrel		575x365x755	600
EKSS20	betolható tálcatartó állvány	10xGN2/1 típusokhoz, sínrel		585x700x750	728
EKRP10	tányértartó állvány	10xGN1/1 típusokhoz, 30x310 mm		625x410x750	1 005
EKRP20	tányértartó állvány	10xGN2/1 típusokhoz, 49x310 mm		650x700x720	1 200
EKRC10	kocsi kivehető tálcatartóhoz	10xGN1/1 típusokhoz		605x670x950	975
EKRC20	kocsi kivehető tálcatartóhoz	10xGN2/1 típusokhoz		605x960x950	1 298
EKPC10	melegentartó köpeny	10x GN1/1 típusokhoz, kivehető tálcatartóhoz és tányértartóhoz			225
EKPC20	melegentartó köpeny	10x GN2/1 típusokhoz, kivehető tálcatartóhoz és tányértartóhoz			338
EKPC21	melegentartó köpeny	20x GN1/1 típusokhoz, betolható tálca- és tányérkocsihoz			525
EKPC40	melegentartó köpeny	20x GN2/1 típusokhoz, betolható tálca- és tányérkocsihoz			675
EML	önmosó rendszer	Kombinált sorozat és cukrászati sütők 4-10 tálcsás, S paneles típusaihoz			413
EML	önmosó rendszer	Cukrászati sütő 15-18 tálcsás típusaihoz			713
LK	önmosó rendszer	Intelligens, érzékeny széria 6, 10 tálcsás típusaihoz			413
LK	önmosó rendszer	Intelligens, érzékeny széria 20, 40 tálcsás típusaihoz			788
EKSK21	betolható tálcakocsi	20xGN1/1 típusokhoz		690x610x1845	1 298
EKSK40	betolható tálcakocsi	20xGN2/1 típusokhoz		690x840x1845	1 463
EKPK21	betolható tányérkocsi	20xGN1/1 típusokhoz, 60x310mm		690x610x1845	1 298
EKPK40	betolható tányérkocsi	20xGN2/1 típusokhoz, 100x310mm		690x840x1845	2 325
EMG1100	sütőrács	krómozott, GN1/1		530x325	15
EMG2100	sütőrács	krómozott, GN2/1		530x650	23
EMX1100	sütőrács	korrózióálló acél, GN1/1		530x325	35
EMX2100	sütőrács	korrózióálló acél, GN2/1		530x650	55
EMP1108	sütőrács szárnyashoz	8db-hoz, korrózióálló acél, GN1/1		530x325	62

Típus	Megnevezés	Tálcaméret (cm)	Teljesítmény (KW)	Méret (mm)	Max. pohármagasság (cm)	Feszültség (V)	pohár/óra	tányér/óra	láda/óra	tálca/óra	Pohármosó kosár	Tányérmosó kosár	Tálcamosó kosár	Négyszögletű kosár	Rm. kosár	Kiegészítő	Ciklusidő (perc)	Mosogatószer adagoló	Öblítőszer adagoló	Rm. tank szűrő	Dupla rm. szűrő	Dupla hőszigetelt oldal	2 mosókar	2 mosópumpa	Leeresztőpumpa	Ár (EUR)	
Alfa 35	pohármosogató	35x35	3,15	400x470x615	25,5	230	1100				2						2	o	a							746	
EX35	pohármosogató	35x35	3,15	420x500x655	25	230	1100				2						2	o	a							845	
SX35	pohármosogató	35x35	3,15	400x500x640	25	230	1100				2						2	a	a	o						964	
TX35	pohármosogató	35x35	3,15	400x500x655	23,5	230	1100				2						2	o	a	o			a			1 012	
TSX35	pohármosogató	35x35	3,25	420x500x655	23,5	230	1100				2				2	2	a	a	a			a		a		1 090	
P35	tiszta vizes pohármosogató	35x35	3,15	400x500x640	25	230	730				2						3	a	a	o				a		1 135	
PS35	tiszta vizes pohármosogató	35x35	3,15	450x500x655	25	230	730				2				2	2	3	a	a	a		a		a		1 237	
Alfa 40	pohármosogató	40x40	3,25	450x520x695	30	230	1500				2						2	o	a						o	913	
EX40	pohármosogató	40x40	3,25	470x520x690	30	230	1500				2						2	o	a	o						956	
SX40	pohármosogató	40x40	3,25	450x520x690	30	230	1500				2						2	a	a	o						1 083	
TX40	pohármosogató	40x40	3,25	450x520x690	29	230	1500				2						2	o	a	o						1 143	
TSX40	pohármosogató	40x40	3,58	470x500x655	29	230	1500				2				2	2	a	a	a			a	a	a		1 277	
P40	tiszta vizes pohármosogató	40x40	3,25	450x520x695	30	230	1000				2						3	a	a	o			a	a		1 241	
PS40	tiszta vizes pohármosogató	40x40	3,25	500x520x710	30	230	1000				2				2	3	a	a	a			a	a	a		1 366	
Alfa 50	tányér- és pohármosogató	50x50	4,58	550x600x835	36	230	1800	500			1	1					2	o	a						o	1 318	
EX50	tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	570x600x825	35	230	1800	500			1	1					2	o	a	a			a			1 395	
SX50	tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	550x600x825	35	230	1800	500			1	1					2	a	a	a			a			1 456	
TX50	tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	550x600x825	35	230	1800	500			1	1					2	o	a	a			a			1 423	
TSX50	tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	570x600x825	35	230	1800	500			1	1			2	2	a	a	a			a	a	a		1 557	
P50	tiszta vizes tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	550x600x825	35	230	900	250			1	1					4	a	a	a			a	a		1 641	
PS50	tiszta vizes tányér- és pohármosogató	50x50	3,58	600x600x840	35	230	900	250			1	1			2	4	a	a	a			a	a	a		1 779	
TX80	tányér- és pohármosogató	50x50	4,63	550x600x860	35	400	900	270			1	1					á	o	a	a					a	1 751	
TSX80	tányér- és pohármosogató	50x50	4,63	570x600x860	35	400	900	270			1	1			2	á	a	a	a			a		a		1 884	
S100	tálca, edény- ládamosogató	55x70	7,13	650x845x1540	50	400	3600	1080	60	600			1	1	1	1	á		a	a			a	a	a	3 578	
T120X	átadó rendszerű mosogatógép	50x50	4,58	610x835x1500	39	400	1800	540			1	2				2	2		a	a	a		a	a		2 278	
T150	átadó rendszerű mosogatógép	50x50	7,2	660x885x1590	49	400	1800	540			1	2				2	2		a	a	a		a	a		2 642	
T155	átadó rendszerű mosogatógép	55x55	7,2	660x885x1590	49	400	3600	1080	60	600			2	1		1	á		a	a	a		a	a		2 854	
T255	átadó rendszerű mosogatógép	71x121	15	1290x975x1790	65	400	7200	2160	120	1200			2	2	1	1	2	á		a	a	a		4	4	a	7 220
CT100	átadó rendszerű mosogatógép	50x50	15,5	770x1150x1565	40	400	6000	1800	100	1000	1	2				1	á			a	a	a	a	a	a		7 337

Vízlágyítók

DEC8L	Vízlágyító berendezés	8 l-es, rozsdamentes kivitel, ioncserélő gyantával, manuális regenerálás	80
DEC12L	Vízlágyító berendezés	12 l-es, rozsdamentes kivitel, ioncserélő gyantával, manuális regenerálás	93
DEC16L	Vízlágyító berendezés	16 l-es, rozsdamentes kivitel, ioncserélő gyantával, manuális regenerálás	113
DEC20L	Vízlágyító berendezés	20 l-es, rozsdamentes kivitel, ioncserélő gyantával, manuális regenerálás	143

Megjegyzés:

A ciklusidő oszlopban az "á" jelölés az állítható, 1-2-3-4 perces ciklusidőt jelenti.
Az P és PS típusjelű készülékek minden egyes ciklusban medencét ürítenek.